





北米、カナダで解体されたビンテージウッドの旅立ちの日・・・

大量消費、使い捨てのイメージの強い北米ですが、実は古材は貴重な存在で大変高く評価され、高級素材として珍重されています。 アーミッシュの人達の手で丁寧に解体され、工場に運ばれ洗浄、釘抜きをした後に乾燥がされ日本向けのコンテナに搭載されます。



価値ある古いモノを新たなステージへ・・・

「都会の中の異空間」「モダンとの融合」をテーマに、そんな非日常的な空間をつくりあげ、お客様をおもてなしています。 また、「完全予約制の来店型」のビジネスモデルを基本としており、お客様のニーズに寄り添った提案が可能です。

~ 私たちが売るのは、「商品」ではなく《感動》です ~



株式会社 ブレット ジャパン アンティーク事業部 〒563-0050 大阪府池田市新町7-14

TEL 072-754-4160 FAX 072-754-6565

E-mail info@bulletjapan.co.jp URL www.bulletjapan.co.jp 営業時間(完全予約制) 10:00~19:00 (土、日、祝)定休日









2016年12月に新設、敷地面積、約1,000平米、ショールームも兼ねた大型スペースではよりリアルな空間がイメージできます。

Fence Wood (オリジナル・ドレスボード)





アメリカの厳しい自然がつくりあげた安定供給可能なグレイッシュな定尺古材

Fence Wood (オリジナル)	(厚さ)18-25	x (幅)135-140 x (長さ)2400-2440	無塗装品	¥5,550/枚(¥15,000/m2)
Fence Wood (ドレスボード)半割	(厚さ)7-12	x (幅)135-140 x (長さ)2400-2440	無塗装品	¥3,626/枚(¥9,800/m2)
Fence Wood(ツーバイボード)	(厚さ)40-50	x (幅)135-140 x (長さ)1800-2400	無塗装品	¥6,660/枚(¥18,000/m2)

ホイルサンダー加工: 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です(¥1,700/枚)

サンディング加工: 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥1,700/枚)









Vintage Wood (不燃加工古材)



即時に対応できるように不燃加工済の古材を常時ストックしています。(国土交通大臣認定 不燃天然木)

Fence Wood(不燃加工古材)	(厚さ)20 x(幅)140 x(長さ)2400	無塗装品	¥9,620/枚(¥26,000/m2)
Stage Plank(不燃加工古材)	(厚さ)18 x(幅)210 x(長さ)2400	無塗装品	¥10,800/枚(¥20,000/m2)
Fake Vintage Wood(不燃材)	(厚さ)18 x(幅)135 x(長さ)2000	エイジング塗装	¥5,130/枚(¥19,000/m2)

ホイルサンダー加工 : 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です(¥1,700/枚)

サンディング加工: 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥1,700/枚)









Barn Wood (ビンテージランバー)グレイ系古材





100年以上の時を経て、 無駄なものを削ぎ落としたシルバーグレイに風化した真の強さ。

Vintage Lumber (幅250mm位内)	(厚み)18-25 x (幅)90-240 x (長さ)1000-3000	無塗装	¥16,000 / m2
Vintage Lumber (幅250mm位上)	(厚み)18-25 x (幅)240-310 x (長さ)1000-3000	無塗装	¥18,000 / m2

ホイルサンダー加工: 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です(¥4,500/m2)

サンディング加工: 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥4,500/m2)



カラーバーンウッド(古材塗装仕上)




開拓時代のアメリカの建造物にも多く使用され当時の象徴的な色といえる赤レンガから抽した赤、ミルク等を原材料とした白は、 古き良き時代の色彩を見事に再現したワイルドなイメージの中に何かほっとした暖かさを感じさせる逸品です。

ミルクペイント仕上

当時の塗装が自然に風化したイメージの塗装仕上です

¥3,000/m2 ~ ラスティック塗装仕上

* 希望色は、Old Villege バターミルクペイント カラー20色から選べます。



Barn Wood オールドランバー (ブラウン系古材)





100年以上、使い込んだ味わいや時間の経過で生まれた木目や色は自然が創った表情

インチボード(厚み約25mm)	(厚み)18-25 x (幅)120-300 x (長さ)1000-3000	¥14,000 / m2 ~
ツーバイボード (厚み約50mm)	(厚み)40-50 x (幅)140-280 x (長さ)1000-3000	¥35,000 / m2 ~

ホイルサンダー加工: 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です(¥4,500/m2)

サンディング加工: 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥4,500/m2)









Barn Wood (梁、柱 ・ 極厚材)





Vintage Beam (アメリカ古材 : 梁、柱)

100年以上の時を経て、北米の厳しい環境から建物をささえてきた柱、梁

フラットビーム(ナタ傷なし)	(厚み)150 x (幅)150 x (長さ)3000-3500	¥48,000/本~ 加工費別途
ハンドヒューンビーム(ナタ傷)	(厚み)200 x (幅)200 x (長さ)3000-3500	¥108,000/本~ 加工費別途





Antique Plank (アメリカ古材 : 極厚板材)

超レアな厚さ約100mmの古材のド迫力! 加工性にも優れていてアイデア次第で様々な空間に!

アンティークプランク(4x6-10)	(厚み)100 x (幅)140-280 x (長さ)3000-3500	¥700,000/m3 加工費別途
参 考 価 格	(厚み)100 x (幅)250 x (長さ)3000	¥50,000/本~ 加工費別途





Rusty Iron Panel (鯖トタン・錆パネル)



自然が創り上げた錆びは、エイジングでは表現できない歴史の重みを感じさせる。

ラスティルーフィング(大波タイプ)	(厚み)0.3-1.6 x (幅)600-900 x (長さ)1800-3000	¥9,500 / m2
ラスティルーフィング(小波タイプ)	(厚み)0.3-1.6 x (幅)600-700 x (長さ)1000-2400	¥8,500 / m2
ラスティーフラットパネル(3x6サイズ)	(厚み)1.6 x (幅)914 x (長さ)1829	¥16,000 / 枚
シーリングティンパネル(正方形)	(厚み)0.3 x (幅)620 x (長さ)620	¥15,000 / 枚 ¥10,000 (ハーフ)









LOHAS WOOD - 地球、環境そして人に優しい天然無公害木材 -






スチームドライウッド(高熱乾燥処理材)

コーヒー豆を焙煎するように、じっくりと熱を加えて落ち着きのある表情を再現。

Steam Dry Wood (1 x 10 x 6F)	(厚さ)17 x (幅)230 x (長さ)1820	無塗装品(半割加工)	¥4,000/枚
Steam Dry Wood (1 x 10 x 12F)	(厚さ)17 x (幅)230 x (長さ)3650	無塗装品(半割加工)	¥8,000/枚
Steam Dry Wood (2 x 10 x 6F)	(厚さ)38 x (幅)230 x (長さ)1820	無塗装品	¥6,000/枚
Steam Dry Wood (2 x 10 x 12F)	(厚さ)38 x (幅)230 x (長さ)3650	無塗装品	¥12,000/枚



LOHAS WOOD - 地球、環境そして人に優しい天然無公害木材 -





深みのある色合いは、全てのインテリアを引き立てます。

Steam Dry Wood スチームドライウッド(プランク材)	(厚さ)100 x (幅)200 x (長さ)2000	¥9,500/本
Steam Dry Wood スチームドライウッド(90角材)	(厚さ)90 x (幅)90 x (長さ)3000	¥9,500/本
Smoked Beam スモークビーム(150角燻製加工材)	(厚さ)150 x (幅)150 x (長さ)4000	¥35,000/本
表面加工費用(スモークビーム)	¥8,400/本(4面サンディング加工・無塗装)	

スモークビーム(Smoked Beam)とは・・・ 150角に製材した(粗挽き杉材)を燻製加工した柱材です。





Fake Vintage Wood (SPF材エイジング加工)





エイジング。それは、木目、照り、色彩を詳細にコントロールする独自の技術です。

Fake Vintage Wood (SPF材)	(厚さ)19 x (幅)140 x (長さ)1830	基本カラー3色	¥1,950/枚(¥7,500/m2)
Fake Vintage Wood (サネ加工)	(厚さ)17 x (幅)170 x (長さ)1830	基本カラー3色	¥2,644/枚 (¥8,500/m2)
Fake Vintage Wood (不燃加工材)	(厚さ)19 x (幅)135 x (長さ)2000	基本カラー3色	¥5,130/枚 (¥19,000/m2)

- * SPF材のサイズバリエーションは、厚さ19mmと38mmで36種類あります。詳しくはカタログ最終ページに特注サイズ価格表をご覧ください。
- * 両面加工、ビンテージ加工具合、希望色等の対応も可能なのでご相談ください。
- * 不燃材は、不燃注入済のパイン材の表面をエイジング加工してそれぞれの仕上りにします。(国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-0750)











Fake Vintage Wood (ラフソーン材エイジング加工)



アメリカ西部開拓時代からノコギリで切って持ってきたイメージのパイン材です。

Fake Vintage Wood (ラフソーン)	(厚さ)13.5 x(幅)150 x(長さ)2000	ホワイト・ブラウン	¥1,950/枚 (¥6,500/m2)
Fake Vintage Wood (ラフソーン)	(厚さ)13.5 x(幅)150 x(長さ)2000	カラー・グレイ	¥2,250/枚(¥7,500/m2)
Fake Vintage Wood (不燃加工材)	(厚さ)19 x(幅)135 x(長さ)2000	基本カラー3色	¥5,130/枚 (¥19,000/m2)

- * オフホワイト系及びカラー系の仕上は、お好みでランダム塗装仕上、ベース色の変更等のオーダー可能
- * SPF材・不燃材を使用して同仕様の塗装仕上も可能です。 詳しくは特注サイズ価格表をご覧ください。
- * 不燃材は、不燃注入済のパイン材の表面をエイジング加工してそれぞれの仕上りにします。(国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-0750)



Fake Vintage Beam (角材エイジング加工)





FakeVintageBeam (エイジング材 : 梁、柱) 実際にナタを使って理想の木目や色、表情までを追求し、幅広い表情や色合いを再現しました。

ビンテージ加工ビーム	(厚さ)105 x (幅)105 x (長さ)3000	指定カラ一色	¥19,500/本(¥6,500/m)
ハンドヒューン加工(ナタ傷有)	(厚さ)105 x (幅)105 x (長さ)3000	指定カラ一色	¥22,500/本(¥7,500/m)
ビンテージ加工ビーム	(厚さ)120 x (幅)120 x (長さ)3000	指定カラ一色	¥22,500/本(¥7,500/m)
ハンドヒューン加工(ナタ傷有)	(厚さ)120 x (幅)120 x (長さ)3000	指定カラ一色	¥25,500/本(¥8,500/m)
スモールビーム(古材 4x4)	(厚さ)95 x (幅)95 x (長さ)約2700	無塗装品	¥27,000/本(古材加工品)
スモークビーム(燻製加工)	(厚さ)150 x (幅)150 x (長さ)4000	無塗装品	¥35,000/本(フラットビーム)

* 規格サイズの角材(60角・75角・90角・プランク材105x180等)での対応も可能です。エッジング加工等の対応できますのでご相談ください。







Fake Vintage Wood Flooring (床材エイジング)





独自のエイジング技術により、理想の木目や色、表情までを追求し、幅広い表情や色合いを再現しました。

SPF材(二方向ホンサネ加工品)	(厚さ)17 x (幅)170 x (長さ)1830	基本カラー色	¥2,644/枚 (¥8,500/m2)		
オークフローリング(無垢材)	(厚さ)18 x (幅)150 x (長さ)乱尺	無塗装品	¥9,500/m2(1.62m2/東)		
オークフローリング(積層材)	(厚さ)18 x (幅)260 x (長さ)1820	無塗装品	¥13,500/m2(1.89m2/東)		
ビンテージ加工費(ディストレス加工~エイジング塗装仕上): ¥3,500/m2 ~					

* SPF材(サネ加工品)は、下記の指定カラーでビンテージ加工塗装まで仕上がった製品です。









アンティークブラウン

ラスティックパイン

エイジングホワイト

ジャンクホワイト









Fake Vintage Wood(古材風仕上材)特注サイズ価格表

<u>基本カラー アンティークブラウン ラスティックパイン エイジングホワイト ジャンクホワイト 特注色対応可能</u> (基本は、片面加工仕上品です。 両面加工の場合は、下記単価の1.5倍になります。)

<u>基本サイズ</u> (SPF1 x 6 x 6F) : (厚み)19 x (幅)140 x (長さ)1828 : ¥1,950/枚 (¥7,500/m2)

|床材仕様 (SPFサネ加工品): (厚み)17 x (幅)170 x (長さ)1830 : ¥2,644/枚 (¥8,500/m2)

角 材 仕 様 (規格サイズ角材): (厚み)105 x (幅)105 x (長さ)3000 : ¥19,500/本 (¥6,500/m)

不燃注入処理材 (不燃パイン材) : (厚み)20 x (幅)135 x (長さ)2000 : ¥5,130/枚 (¥19,000/m2)

国土交通大臣認定番号 : NM-0750

SFP材 一覧表	1x 厚み 19mm			2x 厚み 38mm	
サイズ	(厚み x 幅 x 長さ)	価格(/枚)	サイズ	(厚み x 幅 x 長さ)	価格(/枚)
SPF 1 x 4 6F	19 x 89 x 1828 mm	¥1,300	SPF 2 x 4 6F	38 x 89 x 1828 mm	¥1,700
SPF 1 x 6 6F	19 x 140 x 1828 mm	¥1,950	SPF 2 x 6 6F	38 x 140 x 1828 mm	¥2,600
SPF 1 x 8 6F	19 x 184 x 1828 mm	¥2,600	SPF 2 x 8 6F	38 x 184 x 1828 mm	¥3,400
SPF 1 x10 6F	19 x 235 x 1828 mm	¥3,500	SPF 2 x10 6F	38 x 235 x 1828 mm	¥5,100
SPF 1 x12 6F	19 x 286 x 1828 mm	¥5,800	SPF 2 x12 6F	38 x 285 x 1828 mm	¥8,500
SPF 1 x 4 8F	19 x 89 x 2438 mm	¥1,700	SPF 2 x 4 8F	38 x 89 x 2438 mm	¥2,800
SPF1x68F	19 x 140 x 2438 mm	¥2,900	SPF 2 x 6 8F	38 x 140 x 2438 mm	¥3,900
SPF 1 x 8 8F	19 x 184 x 2438 mm	¥4,100	SPF 2 x 8 8F	38 x 184 x 2438 mm	¥5,100
SPF 1 x 10 8F	19 x 235 x 2438 mm	¥6,000	SPF 2 x10 8F	38 x 235 x 2438 mm	¥7,600
SPF 1 x 4 10F	19 x 89 x 3048 mm	¥2,100	SPF 2 x 4 10F	38 x 89 x 3048 mm	¥3,000
SPF 1 x 6 10F	19 x 140 x 3048 mm	¥3,600	SPF 2 x 6 10F	38 x 140 x 3048 mm	¥4,800
SPF 1 x 8 10F	19 x 184 x 3048 mm	¥4,900	SPF 2 x 8 10F	38 x 184 x 3048 mm	¥6,300
SPF 1 x 10 10F	19 x 235 x 3048 mm	¥7,300	SPF 2 x10 10F	38 x 235 x 3048 mm	¥9,400
SPF 1 x 4 12F	19 x 89 x 3658 mm	¥2,500	SPF 2 x 4 12F	38 x 89 x 3658 mm	¥3,500
SPF 1 x 6 12F	19 x 140 x 3658 mm	¥3,900	SPF 2 x 6 12F	38 x 140 x 3658 mm	¥5,500
SPF 1 x 8 12F	19 x 184 x 3658 mm	¥5,300	SPF 2 x 8 12F	38 x 184 x 3658 mm	¥7,600
SPF 1 x 10 12F	19 x 235 x 3658 mm	¥8,000	SPF 2 x10 12F	38 x 235 x 3658 mm	¥10,400
SPF 1 x 12 12F	19 x 286 x 3658 mm	¥11,000	SPF 2 x12 12F	38 x 285 x 3658 mm	¥16,500

